



NDB PROMO

1/10 – 18/12/2026

HU



20+1



SORMA | IT
INDEXABLE TOOLS - NIKKO

**20db NDB kétoldalas
beszúrólapka vásárlása
esetén a hozzá tartozó
kés ára 1€! Garantált
csúcsteljesítmény és
maximális rugalmasság.**

20+1

- 20db lapka vásárlása esetén a hozzá tartozó külső kés ára 1€.
- 20db lapka vásárlása esetén a hozzá tartozó furatkés árából 80% kedvezményt adunk.
- Egy rendelésben többféle szélességű lapkát is rendelhet, de a minimális rendelési mennyiség 10db lapkánként.

Miért válassza a Sorma NDB beszúró-rendszerét?

01

Külső kések:


- Az egyes lapkaszélességekhez különböző szerszámtartók állnak rendelkezésre, így a különböző beszúrási mélységek (CDX) is lefedhetők.

Gyors lapkacsere: önbeálló lapkaülék, csavaros rögzítés, a lapka rögzítése és kioldása mindössze 1-2 csavarfordulattal.


Gyorcszerélős rendszer.

Svájci típusú esztergagépekhez kialakított kivitel radiális megerősítéssel.

02



03



04

Vortex rezgéscsökkentett szerszámtartók


- Optimális forgácskihordás
- Különleges rezgéscsökkentett-acél
- Belső hűtőcsatornák a teljes termékcsaládban

LAPKAVÁLASZTÁSI SEGÉDLET

P	M	K	GT préselt és bevonatos lapka beszúráshoz és kétirányú esztergáláshoz	
		N	GA köszörült és polírozott lapka beszúráshoz és kétirányú esztergáláshoz	
P	M	K	RT préselt és bevonatos lapka teljes rádiuszú beszúráshoz és profilozáshoz	
		N	RA köszörült és polírozott, teljes rádiuszú lapka beszúráshoz és profilozáshoz	

	1. választás	univerzális választás
P	JC8025	JP5125
M	JP5125	
K	JC7010	
N	JU6015	


AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ LAPKÁK ÉS SZERSZÁMTARTÓK:

CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszúrókések					
2	NT602089 NT601641 NT601642 NT601640 NT602092 NT601656	NDBD20R02G-GA JU6015 NDBD20R02M-GT JC7010 NDBD20R02M-GT JC8025 NDBD20R02M-GT JP5125 NDBD20R10G-RA JU6015 NDBD20R10M-RT JP5125	Termékkód	Leírás				
			NT601668	NDB EL1212-2-CDX14 (erősített)				
			NT601670	NDB EL1616-2-CDX14 (erősített)				
			NT601672	NDB EL2020-2-CDX14				
			NT601654	NDB ER1212-2-CDX14 (erősített)				
			NT601669	NDB ER1616-2-CDX14 (erősített)				
			NT601671N	NDB ER2020-2-CDX14				
			NT909462	NDB ER2525-2-CDX20				
			Furatkések					
								
			Termékkód	Leírás	DMIN	WF	OHN	
			NT601885	NDB IL1620V-2-CDX04 (Ø16)	20	11.5	25	
			NT601886	NDB IL2025V-2-CDX06 (Ø20)	25	14.5	30	
			NT601892	NDB IR1620V-2-CDX04 (Ø16)	20	11.5	25	
			NT601893	NDB IR2025V-2-CDX06 (Ø20)	25	14.5	30	

20db lapka vásárlása esetén egy külső beszúrókés 1€, vagy a furatkés árából 80% kedvezményt adunk.

20db lapka vásárlása esetén egy külső beszúrókés 1€, vagy a furatkés árából 80% kedvezményt adunk.

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ LAPKÁK ÉS SZERSZÁMTARTÓK:


CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszűrőkések				
3	NT602090 NT601644 NT601645 NT601643 NT602093 NT601657	NDBD30R04G-GA JU6015 NDBD30R04M-GT JC7010 NDBD30R04M-GT JC8025 NDBD30R04M-GT JP5125 NDBD30R15G-RA JU6015 NDBD30R15M-RT JP5125	Termékkód	Leírás			
			NT601674	NDB EL1616-3-CDX10			
			NT601680	NDB EL1616-3-CDX20 (erősített)			
			NT601676	NDB EL2020-3-CDX10			
			NT601682	NDB EL2020-3-CDX20			
			NT601678	NDB EL2525-3-CDX10			
			NT601684	NDB EL2525-3-CDX20			
			NT601673	NDB ER1616-3-CDX10			
			NT601679	NDB ER1616-3-CDX20 (erősített)			
			NT601675	NDB ER2020-3-CDX10			
			NT601681	NDB ER2020-3-CDX20			
			NT601677	NDB ER2525-3-CDX10			
			NT601683N	NDB ER2525-3-CDX20			
			Furatkések				
			Termékkód	Leírás	DMIN	WF	OHN
	NT601887	NDB IL2025V-3-CDX06 (Ø20)	25	14.5	30		
	NT601888	NDB IL2532V-3-CDX08 (Ø25)	32	19.0	40		
	NT601890	NDB IL3240V-3-CDX10 (Ø32)	40	23.5	50		
	NT601894	NDB IR2025V-3-CDX06 (Ø20)	25	14.5	30		
	NT601895	NDB IR2532V-3-CDX08 (Ø25)	32	19.0	40		
	NT601897	NDB IR3240V-3-CDX10 (Ø32)	40	23.5	50		

20db lapka vásárlása esetén egy külső beszűrőkés 1€, vagy a furatkés árabl 80% kedvezményt adunk.

20db lapka vásárlása esetén egy külső beszűrőkés **1€**, vagy a furatkés árából **80%** kedvezményt adunk.

CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszűrőkések					
4	NT602091 NT601647 NT601648 NT602094 NT602086 NT601658 NT601646N	NDBD40R04G-GA JU6015 NDBD40R04M-GT JC7010 NDBD40R04M-GT JC8025 NDBD40R20G-RA JU6015 NDBD40R20M-RT JC7010 NDBD40R20M-RT JP5125 NDBD40R04M-GT JP5125	Termékkód	Leírás				
			NT601686	NDB EL2020-4-CDX10				
			NT601690	NDB EL2020-4-CDX25				
			NT601688	NDB EL2525-4-CDX10				
			NT601692	NDB EL2525-4-CDX25				
			NT601685	NDB ER2020-4-CDX10				
			NT601689	NDB ER2020-4-CDX25				
			NT601687	NDB ER2525-4-CDX10				
			NT601691	NDB ER2525-4-CDX25				
			Furatkések					
			Termékkód	Leírás	DMIN	WF	OHN	
			NT601889	NDB IL2532V-4-CDX08 (Ø25)	32	19.0	40	
			NT601891	NDB IL3240V-4-CDX10 (Ø32)	40	23.5	50	
			NT601896	NDB IR2532V-4-CDX08 (Ø25)	32	19.0	40	
			NT601898	NDB IR3240V-4-CDX10 (Ø32)	40	23.5	50	

20db lapka vásárlása esetén egy külső beszűrőkés 1€, vagy a furatkés árából 80% kedvezményt adunk.



20db lapka vásárlása esetén egy külső beszűrőkés **1€**, vagy a furatkés árából **80%** kedvezményt adunk.

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ LAPKÁK ÉS SZERSZÁMTARTÓK:

CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszúrókések		20db lapka vásárlása esetén egy külső beszúrókés 1€
5	NT601650 NT601651 NT601649 NT602087 NT601659	NDBD50R04M-GT JC7010 NDBD50R04M-GT JC8025 NDBD50R04M-GT JP5125 NDBD50R25M-RT JC7010 NDBD50R25M-RT JP5125	Termékkód	Leírás	
			NT601694	NDB EL2525-5-CDX10	
			NT601696	NDB EL2525-5-CDX25	
			NT601693	NDB ER2525-5-CDX10	
			NT601695	NDB ER2525-5-CDX25	

CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszúrókések		20db lapka vásárlása esetén egy külső beszúrókés 1€
6	NT606334 NT601653 NT601652 NT602088 NT601660	NDBD60R04M-GT JP5125 NDBD60R08M-GT JC8025 NDBD60R08M-GT JP5125 NDBD60R30M-RT JC7010 NDBD60R30M-RT JP5125	Termékkód	Leírás	
			NT601698	NDB EL2525-6-CDX15	
			NT601700	NDB EL2525-6-CDX30	
			NT601697	NDB ER2525-6-CDX15	
			NT601699	NDB ER2525-6-CDX30	
			NT601702	NDB EL2525-8-CDX15	

CW (szélesség)	Termékkód	Lapka (Min. rendelhető :10db/ termék)	Külső beszúrókések		20db lapka vásárlása esetén egy külső beszúrókés 1€,
8	NT601590 NT601655 NT601661	NDBD80R08M-GT JC7010 NDBD80R08M-GT JC8025 NDBD80R40M-RT JP5125	Termékkód	Leírás	
			NT601704	NDB EL2525-8-CDX30	
			NT601701	NDB ER2525-8-CDX15	
			NT601703	NDB ER2525-8-CDX30	

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Az ajánlat 2026. október 1-jétől december 18-ig érvényes. A promóció más akciókkal és különleges ajánlatokkal nem vonható össze. Programrendelések nem fogadhatók el. A megrendelések módosítására – beleértve a lemondást, módosítást és visszaküldést – nincs lehetőség. A nyomdahibák és hiányosságok jogát fenntartjuk.

ISO 513	MATERIAL	HARDNESS HB	JC8025			JP5125			
			min	start	max	min	start	max	
P1 - P2	Free cutting steel and low carbon (ex. 1.0715/9 smn 28/avp, 1.0503/c45)	≤ 200	○ 170	250	330	○ 100	140	180	
			● 160	225	290	● 80	120	160	
			⊕ 140	195	250	⊕ 70	100	130	
P3 - P4	Medium and high alloy steel (ex. 1.7225/42 CrMo 4, 1.3505/100 Cr 6)	200 ÷ 300	○ 150	220	290	○ 80	120	160	
			● 140	205	270	● 70	100	120	
			⊕ 130	190	250	⊕ 60	80	100	
P5 - P6	High tensile strength and tool steel (ex. 1.2344/X 40 CrMoV 5 1/ORVAR, Hardox400®)	300 ÷ 400	○ 140	205	270	○ 70	100	130	
			● 130	190	250	● 60	90	120	
			⊕ 120	170	220	⊕ 60	80	100	
ISO 513	MATERIAL	HARDNESS HB	JP5125						
			min	start	max				
P7	Ferritic and martensitic stainless steel (ex. 1.4021/X 20 Cr 13/AISI420)	≤ 200	○ 100	140	180				
			● 80	120	160				
			⊕ 70	100	130				
P8	Precipitation hardening stainless steel (ex. 1.4548/X 5 CrNiCuNb 17 4/17-4-PH)	≤ 450	○ 60	80	100				
			● 50	70	90				
			⊕ 50	60	70				
M1	Austenitic stainless steel (ex. 1.4305/X 10 CrNiS 18 9/AISI303)	> 200	○ 60	100	140				
			● 50	90	130				
			⊕ 50	80	110				
M2 - M3	Austenitic and Duplex stainless steel (ex. 1.4401/X 5 CrNiMo 17 12 2/AISI316)		○ 60	90	120				
			● 60	80	100				
			⊕ 50	70	90				
ISO 513	MATERIAL	HARDNESS HB	JC7010			JP5125			
			min	start	max	min	start	max	
K1	Grey cast iron (ex. 0.6025/GG 25/EN-GJL-250)	150 ÷ 250	● 180	280	380	○ 100	140	180	
			● 150	225	300	● 80	115	150	
			⊕ 130	195	260	⊕ 60	90	120	
K2	Nodular cast iron (ex. 0.7050/GGG 50/EN-GJS-500-7)	150 ÷ 350	● 150	200	250	○ 80	120	160	
			● 130	175	220	● 70	95	120	
			⊕ 120	160	200	⊕ 60	80	100	
K3 - K4	Austenitic and ADI cast iron (ex. 0.6660/GGL-NiCr 20 2/Ni-Resist 2, GJS-1000-5/ADI1000)	250 ÷ 500	● 140	190	240	○ 70	105	140	
			● 120	165	210	● 60	90	120	
			⊕ 110	155	200	⊕ 50	75	100	
ISO 513	MATERIAL	HARDNESS HB	JU6015						
			min	start	max				
N1	Aluminium alloys ≤ Si 12% (ex. 3.4365/AlZn5.5MgCu/ERGAL)		● 400	700	1000				
			● 300	500	700				
			⊕ 200	400	600				
N2	Aluminium alloys Si > 12% (ex. 3.2382/G-AlSi12)		● 200	300	400				
			● 200	250	300				
			⊕ 100	150	200				

DESIGNATION		Grooving			Turning and Profiling					
		FEED RATE			DEPTH OF CUT			FEED RATE		
		fn (mm/rev)			ap (mm)			fn (mm/rev)		
		min	start	max	min	start	max	min	start	max
STRAIGHT EDGE	NDBD20R020-Go	0.06	0.08	0.10	0.30	0.90	1.50	0.10	0.13	0.16
	NDBD30R040-Go	0.07	0.10	0.13	0.40	1.20	2.00	0.16	0.18	0.20
	NDBD40R040-Go	0.10	0.12	0.14	0.50	1.50	2.50	0.18	0.21	0.24
	NDBD50R040-Go	0.11	0.15	0.19	0.60	1.80	3.00	0.20	0.25	0.30
	NDBD60R080-Go	0.13	0.19	0.25	0.70	2.10	3.50	0.24	0.33	0.42
	NDBD80R080-Go	0.18	0.26	0.34	0.80	2.65	4.50	0.32	0.44	0.56
FULL RADIUS	NDBD20R100-Ro	0.06	0.09	0.12	0.00	0.50	1.00	0.14	0.18	0.22
	NDBD30R150-Ro	0.08	0.11	0.14	0.00	0.75	1.50	0.18	0.23	0.28
	NDBD40R200-Ro	0.10	0.13	0.16	0.00	1.00	2.00	0.20	0.27	0.34
	NDBD50R250-Ro	0.12	0.16	0.20	0.00	1.25	2.50	0.24	0.33	0.42
	NDBD60R300-Ro	0.13	0.19	0.25	0.00	1.50	3.00	0.24	0.37	0.50
	NDBD80R400-Ro	0.18	0.26	0.34	0.00	2.00	4.00	0.32	0.49	0.66



Sorma S.p.A. Socio Unico / Via Don F. Tosatto, 8 / 30174 Mestre - Venezia
+39 041.959179 / info@sorma.net

www.sorma.net